

SOMMAIRE

Accéder à AsaDia Web	page 2
Adresser un message à l'ASA	page 3
La page diagnose.....	pages 4 à 10
Structure de la page diagnose.....	page 4
Choix d'une nomenclature	page 5
Choix de critères, affichage du résultat, affichage d'une photographie du tableau	page 6
Affichage d'une photo en pleine page, affichage d'un tableau réduit.....	page 7
Affichage de la liste complète.....	pages 8 à 10
Les quatre boutons d'explicitation	page 8
Ne Pas Confondre	page 9
Ajouter la photo à un panier.....	page 10
Photographie pleine page	pages 11 à 17
Les boutons d'explicitation.....	page 11
Ne Pas Confondre	page 12
Ajouter la photo à un panier	page 13
Flèches d'explication	page 14
Adresser un message à l'ASA.....	page 15
Autres photographies	page 16
Redimensionnement de la photo, quitter le mode en pleine page	page 17
Motifs de saisie	page 18
Liste des lésions	page 19
Liste des photographies	page 20
Les paniers	pages 21 à 23
Liste des paniers, filtrer la liste	page 21
Afficher le détail d'un panier, Modifier l'ordre des photographies,.....	page 22
Obtenir des informations sur une photo, afficher une photo en pleine page, enlever une photo du panier.....	page 22
Lancer le diaporama, naviguer dans le panier, afficher les boutons d'explication, sortir du diaporama	page 23
Accéder au descriptif, supprimer le panier, partager le panier	page 24
Les questionnaires	pages 25 à 27
La liste des questionnaires, Lancer le questionnaire, Exemple de question unique	page 25
Exemple de question multiple.....	page 26
Bilan du questionnaire	page 27

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Pour accéder à AsaDia 3 sur le Web, il est nécessaire d'entrer l'adresse de connexion.

Pour ce faire, le plus sûr est de se loguer sur le site de l'ASA :

<https://association.asa-spv.fr/>

et de demander dans l'onglet AsaDia la ligne "AsaDia 3 sur le Web".

L'écran qui apparaît alors vous permet de vous identifier avec l'adresse mail fournie par l'ASA.

Les icônes d'aide vous accompagneront tout au long de votre utilisation d'AsaDia 3. La documentation écrite (et / ou vidéo) sera adaptée à la partie actuelle du programme. Sur cette page, vous obtiendrez l'intégralité du mode d'emploi d'AsaDia 3.

Une fois la saisie de votre identifiant réalisée, le programme vous envoie sur la page de la diagnose des lésions (cf. infra).

Accéder à AsaDia Web

Adresse de connexion
Entrer son identifiant
Accéder à la page diagnose

version 17.2

page 2 sur 27



Association de santé publique vétérinaire

[Home](#) [Contact](#) [L'ASA](#) [RAEMA](#) [AsaDia](#) [Alisample](#) [AsaContact](#) [Activités scientifiques](#)

Présentation du projet

Découvrir AsaDia 2

Améliorer AsaDia 2

AsaDia 3 sur le Web



FR



AsaDia 3 sur le Web : identification

Pour vous identifier, merci de bien vouloir entrer l'adresse mail avec laquelle vous êtes enregistré(e) sur le site de l'ASA

Adresse mail d'identification

Envoyer

Effacer



L'icône montrant un personnage dubitatif permet, sur chaque page du site, de signaler à l'ASA une erreur, un dysfonctionnement ou encore suggérer une amélioration.

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Dans toutes les pages d'AsaDia, à l'exception des textes qui ne possèdent pas d'icônes d'aide, un bouton de signalement, montrant un personnage peu satisfait et se posant des questions a été ajouté à droite de celui ou ceux symbolisant l'aide.

Cliquer dessus permet de signaler à l'ASA une erreur, un dysfonctionnement ou encore suggérer une amélioration. Le dialogue qui apparaît décale la page vers le bas ce qui vous permet de continuer à voir les éléments suscitant le doute et d'en faire des copier-coller dans le champ du message.

Il est alors possible d'envoyer le message en cliquant sur le bouton "Envoyer". Le message envoyé à l'ASA reprendra non seulement votre message mais le contexte dans lequel se trouve la page de façon que l'ASA puisse voir les améliorations à apporter.

AsaDia vous signale que la demande a bien été transmise à l'ASA et vous remercie de votre collaboration à l'amélioration d'AsaDia. On peut alors cliquer sur le bouton "Fermer le dialogue" pour revenir à l'état normal.

On peut aussi renoncer en cliquant sur le bouton "Ne pas envoyer" ce qui ferme le dialogue sans envoyer de message.



Site de l'ASA | Rechercher une lésion | Motifs de saisie | Liste des lésions | Liste des photographies | Paniers | Quizz | Textes

Rechercher une lésion

Site de l'ASA | Rechercher une lésion | Motifs de saisie | Liste des lésions | Liste des photographies | Paniers | Quizz | Textes

Liste des motifs de saisie

Site de l'ASA | Rechercher une lésion | Motifs de saisie | Liste des lésions | Liste des photographies | Paniers | Quizz | Textes

Liste des lésions

Site de l'ASA | Rechercher une lésion | Motifs de saisie | Liste des lésions | Liste des photographies | Paniers | Quizz | Textes

Liste des photographies

Site de l'ASA | Rechercher une lésion | Motifs de saisie | Liste des lésions | Liste des photographies | Paniers | Quizz | Textes

Liste des paniers

Site de l'ASA | Rechercher une lésion | Motifs de saisie | Liste des lésions | Liste des photographies | Paniers | Quizz | Textes

Liste des questionnaires

Site de l'ASA | Rechercher une lésion | Motifs de saisie | Liste des lésions | Liste des photographies | Paniers | Cours illustrés

Rechercher une lésion

Site de l'ASA | Rechercher une lésion | Motifs de saisie | Liste des lésions | Liste des photographies | Paniers | Cours illustrés

Envoyer un message à l'ASA

Pour envoyer une remarque à l'ASA concernant la page actuelle, remplissez le champ ci dessous et cliquez sur le bouton "Envoyer".

La photo "Actinobacillose / actinomycose sur langue chez un bovin (10661)" ne semble pas être une référence.

Votre message a bien été envoyé à l'ASA.

Nous vous remercions de votre collaboration à l'amélioration d'AsaDia.

Choisissez les espèces

Bovins Ovins Caprins Porcins Equins

Choisissez les lésions

Nomenclature : rédématoire anatomo-pathologique

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

La page diagnose comporte, comme la très grande majorité des pages du site, une barre d'onglets horizontaux permettant de changer de page.

Elle permet de sélectionner les photographies des lésions à partir de critères portant sur l'espèce, l'organe, le nom de la lésion et le type de photographies*, en cliquant dans des cases à cocher.

* Dans AsaDia, les photographies sont classées en :

- **Référence** si la photographie est caractéristique de la lésion.
- **Variante** si la photographie correspond à un aspect atypique de la lésion

On peut aussi appeler directement des photographies par leur numéro.

Un pied de page donne les renseignements administratifs sur l'ASA et permet de signaler un problème, par mail, au Webmaster.



Onglets de navigation dans AsaDia

Site de l'ASA | Rechercher une lésion | Motifs de saisie | Liste des lésions | Liste des photographies | Paniers | Quizz | Textes

Rechercher une lésion

Accès aux lésions du gibier

Zone de choix des espèces

Choisissez les espèces

Bovins Ovins Caprins Porcins Equins

Choisissez les organes

Appareil digestif :
 Langue 管道 Tube digestif
 Foie Pancréas Péritoine
 Pression

Appareil respiratoire :
 Trachée Poumon Plèvre

Appareil circulatoire :
 Cœur Péridicarde Vaisseaux sanguins

Appareil ostéo-musculaire :
 Os et articulation Muscles Carcasse

Appareil génito-urinaire :
 Rein Vessie Appareil génital féminin
 Appareil génital masculin Mammelle

Autres :
 Tissu conjonctivo-adipeux Nœud lymphatique Rate Thymus
 Tête Peau Surrénales Thyroïde
 Système nerveux

Zone de choix des lésions **Zone de choix de la nomenclature**

Nomenclature : réglementaire anatomo-pathologique

Abcès non spécifique à localisation unique
 Abcès non spécifiques à localisations multiples
 Abcès omphalophlébitiques
 Abcès par corps étranger
 Abcès pyléphlébitiques
 Abcès psychométriques
 Actinobacilleuse/Actinomycose
 Altérations et anomalies : moisissures
 Altérations et anomalies : putréfaction profonde (puanteur d'os)
 Altérations et anomalies : putréfaction superficielle (limon)
 Altérations et anomalies : souillures autres que liées au contenu digestif
 Altérations et anomalies : tiquetage musculaire
 Altérations et anomalies : tiquetage pulmonaire
 Altérations et anomalies : tiquetage rénal
 Altérations et anomalies souillures d'origine digestive
 Amyotrophie localisée
 Arthrite unique
 Arthrites multiples
 Broncho-pneumonie fibreuse
 Broncho-pneumonie fibrinocongestive
 Broncho-pneumonie gangreneuse
 Broncho-pneumonie mucopurulente
 Brucellose aiguë (Lésions de)
 Cachexie

Zone de choix des lésions

Zone de choix du type de photos

Choisissez le type de photographie

Toutes les photographies Sans les variantes Que les variantes

Appeler des photographies par leurs n°

Zone de saisie du numéro des photos

Pied de page

Site officiel de l'association Animal - Société - Aliment (ASA)
Adresse : Bâtiment Jean GIRARD - Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort - 7 avenue du Général de Gaulle - 94704 Maisons-Alfort Cedex FRANCE
Téléphone : + 33 (0)1 56 29 36 30 Fax : + 33 (0)9 61 24 33 81 e-mail : asa-spv@wanadoo.fr
Pour signaler un problème, cliquez sur le lien suivant écrire au webmaster

La page diagnose

Structure de la page diagnose

version 17.2

page 4 sur 27

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Il existe deux nomenclatures des lésions.

La première est anatomo-pathologique c'est-à-dire inspirée par la discipline scientifique.

La seconde, réglementaire, a été créée pour adapter la première aux réalités de l'inspection en abattoir.

Le site Web propose, par défaut, la nomenclature réglementaire mais permet de basculer de l'une à l'autre par des boutons radio.

Choisissez les lésions

Nomenclature : réglementaire anatomo-pathologique

- Abcès non spécifique à localisation unique
- Abcès non spécifiques à localisations multiples
- Abcès omphalophébitiques
- Abcès par corps étranger
- Abcès pyléphébitiques
- Abcès pyohémiques
- Actinobacilleuse/Actinomycose
- Altérations et anomalies : moisissures
- Altérations et anomalies : putréfaction profonde (puanteur d'os)
- Altérations et anomalies : putréfaction superficielle (limon)
- Altérations et anomalies : souillures autres que liées au contenu digestif
- Altérations et anomalies : tiquetage musculaire
- Altérations et anomalies : tiquetage pulmonaire
- Altérations et anomalies : tiquetage rénal

Choisissez les lésions

Nomenclature : réglementaire anatomo-pathologique

- abcès non spécifiques
- abcès omphalophébitiques
- abcès par corps étranger
- abcès pyléphébitiques
- abcès pyohémiques
- absence de lésion
- actinobacilleuse / actinomycose
- adénomatose pulmonaire
- adipoxanthose
- albinisme musculaire
- altération
- amyloïdose
- amyotrophie localisée
- anémie infectieuse des équidés (lésions de)

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Pour choisir un critère, il suffit de cliquer dans la boîte à cocher correspondante.

Le résumé de la recherche s'inscrit dans le cadre bleu en dessous des critères de recherche.

Si le nombre de photos trouvées est supérieur à 200, un bouton "Voir les photographies" apparaît. Il permet d'afficher toutes les photographies sélectionnées sous forme de liste complète.

Si le nombre de photos trouvées est supérieur à 20 mais inférieur à 200, un tableau affiche les photos 10 par 10 avec des boutons pour afficher les autres pages du tableau.

Un clic sur le bouton "Voir les photographies" permet d'afficher les 10 photographies présentes dans le tableau sous forme de liste complète.

Un clic sur une ligne fait apparaître, sous le tableau, la photo correspondante avec les boutons d'explication et de gestion détaillés plus bas (cf. affichage de la liste complète).

Choisissez les espèces

Bovins Ovins Caprins Porcins Equins

1075 photos répondent aux critères proposés :
sur tous les organes chez les bovins

Annuler la recherche

Voir les photographies

177 photos répondent aux critères proposés :
sur foie chez les bovins

Annuler la recherche

Liste des photographies				Chercher: <input type="text"/>
N°	Organe	Espèce	Lésion	
10396	foie	Bovins	nécrobacilleuse hépatique	
10402	foie	Bovins	abcès omphalophébitiques	
10407	foie	Bovins	thrombus	
10408	foie	Bovins	congestion passive	
10416	foie	Bovins	hépatite insulaire nécrosante	
10417	foie	Bovins	hépatite insulaire nécrosante	
10419	foie	Bovins	foie toxi-infectieux	
10422	foie	Bovins	foie toxi-infectieux	
10423	foie	Bovins	hépatite insulaire nécrosante	
10429	foie	Bovins	actinobacilleuse / actinomycose	

Vue 1 de 10 à 177 photos

Premier Précédent 1 2 3 4 5 ... 18 Suivant Dernier

Voir les photographies

Liste des photographies

Chercher: thr

N°	Organe	Espèce	Lésion	
10407	foie	Bovins	thrombus	
11485	foie	Bovins	thrombus	
11488	foie	Bovins	thrombus	
11499	foie	Bovins	thrombus	
31129	foie	Bovins	thrombus	
60034	foie	Bovins	thrombus	

Vue 1 de 6 à 6 photos (Sélection sur 177 photos)

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Voir les photographies



Thrombus sur foie chez un bovin

(11499)



La page diagnose

Choix de critères
Affichage du résultat
Affichage d'une photographie du tableau

version 17.2

page 6 sur 27

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Le survol de l'imagette de la lésion montre un curseur transformé en loupe pour indiquer qu'il est possible d'agrandir l'image.


Un clic dessus affiche la photographie en pleine page.

Le détail des boutons présents sera explicité plus bas (cf. affichage en liste complète pour l'imagette et affichage pleine page pour l'image en grand).

Il est possible, dans une présentation par tableau, de réduire le nombre de photographies. Pour cela, il suffit de saisir, dans le champ "Recherche", la chaîne de caractères qui sera recherchée dans le nom de la lésion.

Ici, la chaîne "thr" réduit la sélection de 177 photos à 6 qui correspondent à celles qui ont "thr" dans le nom de la lésion.

Un clic sur le bouton "Voir les photographies" affiche les photos visibles dans le tableau en liste complète (cf. affichage de la liste complète).




Liste des photographies

N°	Organ	Espèce	Lésion	Actions
10407	foie	Bovins	thrombus	
11485	foie	Bovins	thrombus	
11488	foie	Bovins	thrombus	
11499	foie	Bovins	thrombus	
31129	foie	Bovins	thrombus	
60034	foie	Bovins	thrombus	

Vue 1 de 6 à 6 photos (Sélection sur 177 photos)

Premier Précédent 1 Suivant Dernier



La page diagnose

Affichage d'une photo en pleine page
Affichage d'un tableau réduit

version 17.2

page 7 sur 27

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Si le nombre de photos trouvées est inférieur à 20, elles sont affichées en liste complète c'est-à-dire sous forme d'imagettes avec les boutons de visualisation et de gestion à leur droite.

Quatre boutons à droite de la photo ont une vocation unique d'expliquer la photo concernée.

La description macroscopique

La fiche réflexe


La description théorique de la lésion

Les références réglementaires

Bien entendu, comme vu précédemment, la photo est visualisable en pleine page sur un simple clic dessus.

1 photo répond aux critères proposés :
Ictère sur foie chez les bovins

[Annuler la recherche](#)



Ictère sur foie chez un bovin (30588)




Description macroscopique

Hypertrophie du foie. Canaux biliaires distendus. A leur section, une bile muqueuse s'écoule abondamment. Coloration jaune du tissu conjonctif des canaux biliaires et des vaisseaux. Sclérose diffuse et congestion passive.

+

Fiche réflexe

Coloration jaune des tissus conjonctifs à vérifier sur les muqueuses, l'œil, l'endartère des artères de moyen et petit calibre, valves cardiaques et synovie (sauf chez les équidés). Eventuellement tests de laboratoire (PIETTRE ou RIMINGTON et POURIE).



Ictère sur foie chez un bovin (30588)



Description de la lésion

Coloration jaune (du verdâtre à l'orangé) des tissus conjonctifs. Elle peut être reconnue sur les muqueuses, l'œil, l'endartère des artères de moyen et petit calibre, les valves cardiaques et dans la synovie (sauf chez les équidés, où la synovie est naturellement jaune). Lésions du rein et modifications de l'urine : La corticale du rein apparaît verdâtre et la médullaire jaune plus ou moins soutenu.


On distingue trois types d'ictère:
ICTERE PREHEPATIQUE (hémolytique): dû à une destruction exagérée des globules rouges. Il est associé à une splénomégalie. En début d'évolution, la fonction hépatique est normale, le foie apparaît légèrement hypertrophié de teinte verdâtre en raison de l'élimination accrue de bile. Secondairement, apparaissent des lésions dégénératives qui conduisent à l'ictère mixte.

ICTERE HEPATIQUE (par insuffisance hépatique): il correspond à un dysfonctionnement hépatique. Il est associé à une hépatomégalie et une congestion qui confère au tissu conjonctif une coloration orangée. Les lésions varient selon l'étiologie de l'ictère : hépatite dégénérative, hépatite interstitielle aiguë ou chronique, stéatose massive, etc... La perméabilité des voies biliaires est respectée.

ICTERE POSTHEPATIQUE (cholestastique): dû à un obstacle à l'écoulement de la bile dont on recherchera la cause (tumeur, obstruction des canaux biliaires). La coloration reste modérée (jaune verdâtre). Le foie est hypertrophié, de teinte verdâtre par rétention de la bile. Celle-ci s'écoule spontanément à la coupe du parenchyme. On observe également les lésions responsables de la cholestase (tumeurs, calcul, parasites etc...).



Ictère sur foie chez un bovin (30588)



Références réglementaires

Règlement (CE) 854/2004 du 29 avril 2004 Annexe I Section II Chapitre V - § 1 alinéa u viandes [...] si elles peuvent, selon l'avis du vétérinaire officiel, après examen de toutes les informations pertinentes, constituer un risque pour la santé publique ou animale ou sont, pour tout autre motif, impropres à la consommation humaine



Ictère sur foie chez un bovin (30588)



La page diagnose

Affichage de la liste complète
Les quatre boutons d'explication

version 17.2

page 8 sur 27

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Le bouton Ne Pas confondre (NPC) à droite de la photo a vocation à donner la liste des lésions à distinguer (ici adipoxanthose) ainsi que, le cas échéant, les imagettes des photos qui ont été choisies comme les plus représentatives des lésions à ne pas confondre (ici deux photos d'adipoxanthose sur des reins de bovins). Un clic sur l'une des photos à ne pas confondre l'affiche en pleine page.


Un clic sur le bouton "Aller à la page Ne Pas confondre" permet de comparer, une à une, les photos ressemblantes (ici adipoxanthose) avec celles de référence (ici ictère).

La photo 10369 est mise en réserve sur une étagère tandis que la photo 10180 est placée en face de la photographie de référence.

Sous ces deux photos, on trouve leur description macroscopique et on peut faire apparaître la fiche réflexe ou la description-type de la lésion, en cliquant sur le triangle à pointe en bas.

Un cadre met en évidence les éléments du diagnostic différentiel.

Un clic sur une photo de l'étagère (il peut y en avoir jusqu'à 5) va la placer en face de la photo de référence tandis que l'ancienne photo va prendre la même place dans l'étagère.



La page diagnose

Affichage de la liste complète Ne Pas Confondre

version 17.2

page 9 sur 27

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Le bouton "Ajouter à un panier" à droite de la photo permet de définir cette photographie comme appartenant à un "panier" qui est une collection de photographies qu'on peut faire défiler dans un diaporama (cf. infra la partie Panier).

Pour inclure la photographie à un panier existant, il suffit de choisir son nom dans le menu déroulant.

Aussitôt, le nom du panier, les initiales du créateur et la description du panier apparaissent.

Pour créer un nouveau panier où inclure la photographie, il suffit de remplir les champs nom du panier (obligatoire), les initiales du créateur (facultatif) et la description du panier (facultatif).

Au clic sur le bouton "Ajouter au panier", le dialogue vous informe que votre ordre a bien été pris en compte.

Vous pourrez remanier l'ordre des diapositives, enlever des photos inadéquates et, bien sûr, lancer le diaporama comme indiqué dans la partie "Les paniers" de ce mode d'emploi.



Ictère sur rein chez un bovin (30586)


Pour ajouter cette photo à un panier, merci de préciser le nom du panier, soit en choisissant dans la liste, soit en précisant un nouveau nom de panier.
Précisez les initiales du créateur si vous voulez que ce panier soit identifié comme le sien.

Nom du panier Sélectionnez un panier

Initiales du créateur

Description du panier

Ajouter au panier Ne PAS ajouter au panier



Pour ajouter cette photo à un panier, merci de préciser le nom du panier, soit en choisissant dans la liste, soit en précisant un nouveau nom de panier.
Précisez les initiales du créateur si vous voulez que ce panier soit identifié comme le sien.

Nom du panier Mon premier panier Sélectionnez un panier

Initiales du créateur CGM

Description du panier
Ceci est mon premier panier. Qu'on se le dise au fond des ports.

Ajouter au panier Ne PAS ajouter au panier

Pour ajouter cette photo à un panier, merci de préciser le nom du panier, soit en choisissant dans la liste, soit en précisant un nouveau nom de panier.
Précisez les initiales du créateur si vous voulez que ce panier soit identifié comme le sien.

Nom du panier Mon autre panier Sélectionnez un panier

Initiales du créateur CGM

Description du panier
Ceci des mon autre panier. Dise au fond des ports.

Ajouter au panier Ne PAS ajouter au panier



Ictère sur rein chez un bovin (30586)

La photographie "30586" a été ajoutée au panier "Mon autre panier".

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Toutes les imagettes du site sont affichables en pleine page d'un simple clic dessus.

Cinq boutons en haut à gauche de la photo ont une vocation unique d'expliquer la photo concernée.
Le survol active l'image de l'icône et le clic fait apparaître le texte adéquat.

La description macroscopique



La description théorique de la lésion

Les références réglementaires

Le cours illustré

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE


Le bouton Ne Pas confondre (NPC) a vocation à donner la liste des lésions à distinguer (ici abcès non spécifiques, tuberculose) ainsi que, le cas échéant, un bouton "Aller à la page Ne Pas confondre" qui permet de comparer, une à une, les photos ressemblantes avec celle de référence .

La photo 10369 est mise en réserve sur une étagère tandis que la photo 10180 est placée en face de la photographie de référence.

Sous ces deux photos, on trouve leur description macroscopique et on peut faire apparaître la fiche réflexe ou la description-type de la lésion, en cliquant sur le triangle à pointe en bas.

Un cadre met en évidence les éléments du diagnostic différentiel.

Un clic sur une photo de l'étagère (il peut y en avoir jusqu'à 5) va la placer en face de la photo de référence tandis que l'ancienne photo va prendre la même place dans l'étagère.



Aspect des lésions à ne pas confondre

Cliquez sur la photographie pour l'afficher et voir les éléments de la diagnose différentielle



Photo n°11727 : Actinobacillese / actinomycose sur foie chez un bovin



Photo n°11727 : Actinobacillese / actinomycose sur foie chez un bovin

Cf. n°10429 et 10430.
Présence de nodules multiples à la surface du parenchyme, entourés par une réaction scléreuse. A l'incision, présence d'un tissu de granulation velouté, blanc jaunâtre.
On peut noter l'absence de lésions spécifiques du nœud lymphatique.

Fiche réflexe ▾
Description type de la lésion ▾



Photo n°13063 : Tuberculose (lésions de) sur foie chez un bovin
Foyers de taille hétérogène, certains volumineux, d'autres très petits, situés dans le parenchyme hépatique. A l'incision d'un de ces nodules, il existe une caséose d'aspect rayonné, réaction fibreuse formant une coque.
Nœuds lymphatiques hypertrophiés, contenant de nombreux nodules gris jaunâtres, en saillie dans les tissus lymphatiques. Forme de tuberculose caséuse de surinfection.

Fiche réflexe ▾
Description type de la lésion ▾

Eléments de diagnostic différentiel

Les lésions de tuberculose montrent des tubercules et nodules au contenu caséux. Il existe des lésions spécifiques des nœuds lymphatiques.

L'actinobacillese avec présence d'un pus grumeleux à odeur fade ou spermatique, où se trouvent parfois de minuscules grains jaunes, contenu dans un tissu pyogène velouté lui-même entouré d'une réaction scléreuse infiltrante importante. Absence de lésion spécifique des nœuds lymphatiques du hile.

Aspect des lésions à ne pas confondre

Cliquez sur la photographie pour l'afficher et voir les éléments de la diagnose différentielle



Photo n°13063 : Tuberculose (lésions de) sur foie chez un bovin



Photo n°11727 : Actinobacillese / actinomycose sur foie chez un bovin

Cf. n°10429 et 10430.
Présence de nodules multiples à la surface du parenchyme.



Photo n°11561 : Tuberculose (lésions de) sur foie chez un bovin
Brides fibreuses, tubercules fibreux blanchâtres situés en surface de l'organe, pendeloque hémorragique : périhépatite tuberculeuse.

Photographie pleine page

Ne Pas Confondre

version 17.2

page 12 sur 27

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Le bouton "Ajouter à un panier" en haut de la photo permet de définir cette photographie comme appartenant à un "panier" qui est une collection de photographies qu'on peut faire défiler dans un diaporama (cf. infra la partie Panier).


Pour inclure la photographie dans un panier existant, il suffit de choisir son nom dans le menu déroulant.

Aussitôt, le nom du panier, les initiales du créateur et la description du panier apparaissent.

Pour créer un nouveau panier où inclure la photographie, il suffit de remplir les champs nom du panier (obligatoire), initiales du créateur (facultatif) et description du panier (facultatif).

Au clic sur le bouton "Ajouter au panier", le dialogue vous informe que votre ordre a bien été pris en compte.


Vous pourrez remanier l'ordre des diapositives, enlever des photos inadéquates et, bien sûr, lancer le diaporama comme indiqué dans la partie "Les paniers" de ce mode d'emploi.




Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Le bouton "Placer les explications" fait apparaître jusqu'à 4 flèches vertes sur la photographie afin de mettre en évidence les détails intéressants.



Au survol d'une flèche verte, la description du détail apparaît.



Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web


MODE OPÉRATOIRE

Le bouton "Adresser un message à l'ASA" permet de signaler une erreur, un dysfonctionnement ou encore suggérer une amélioration.

Cliquer dessus fait apparaître, dans le bloc des informations, un dialogue où il est possible de noter un message pour l'ASA et de l'envoyer en cliquant sur le bouton 'Envoyer'.

Il est alors possible de renoncer à l'envoi en cliquant sur la case de fermeture du bloc des informations ou de remplir le champ de la demande et de l'envoyer à l'ASA.

Dans ce dernier cas, AsaDia vous signale que la demande a bien été transmise à l'ASA et vous remercie de votre collaboration à l'amélioration d'AsaDia.





Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Il peut arriver que la photo affichée en pleine page ne soit qu'un des aspects d'une même lésion faisant l'objet d'autres photographies.

Dans ce cas, elles apparaissent sous la forme d'imagettes à droite d'un dessin "Autres photographies".

Un clic sur l'imagette remplace la photo actuelle par celle cliquée et l'imagette est remplacée par l'ancienne photo.



Photographie pleine page

Autres photographies

version 17.2

page 16 sur 27

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Sauf cas très particulier, la fenêtre du navigateur Web n'a pas les mêmes proportions (largeur / hauteur) que l'image de la lésion.

Le programme prend le parti d'occuper toute la largeur de la fenêtre du navigateur afin de mieux rendre compte de l'effet pleine page.

On peut toutefois forcer le programme à l'autre alternative : la hauteur de la photographie sera celle de la fenêtre.



Pour cela, cliquer sur le bouton "Ajuster à la fenêtre". La photographie occupe toute la fenêtre. Cela a pour conséquence qu'une partie droite de la photo n'est pas visible.

Les ascenseurs du navigateur permettent toutefois de voir la partie cachée.

Le nom du bouton est actualisé en "Occupier toute la largeur".

Un clic sur ce bouton revient à la situation initiale.

Le bouton "Quitter" met fin au mode pleine page pour revenir à l'écran précédent.



Photographie pleine page

Redimensionnement de la photo
Quitter le mode en pleine page

version 17.2

page 17 sur 27

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Les motifs de saisie représentent la nomenclature officielle française des lésions observées à l'abattoir.

Pour cette raison, cette page n'est pas multilingue (pas de drapeau).

Pour aller à la page des motifs de saisie, on clique sur l'onglet "Motifs de saisie".

Cette page montre :

- en haut, sous le titre, un mode d'emploi incluant un champ de filtre ;
- plus bas le tableau des 124 motifs de saisie avec, pour chacun d'eux, son identifiant, son libellé et une icône "Détail" permettant de faire apparaître sa description complète dans le cadre jaune à droite du tableau ;
- les liens pour télécharger la liste des motifs de saisie (Annexe 2 de la note de service DGAL) et le fichier de correspondance qui permet de passer de la liste ASA à la liste DGAL.

Pour filtrer la liste des motifs, on tape une chaîne de caractère.

Celle-ci sera interprétée au fur et à mesure de sa saisie en restreignant les motifs à ceux qui contiennent la chaîne dans le nom du motif, les éléments techniques et réglementaires, la réponse aux éleveurs, nom de la lésion, sa description macroscopique et la fiche reflexe.

Ici entrer la chaîne "calci" sélectionne 9 motifs l'ayant dans au moins un des critères détaillés plus haut.

Pour faire apparaître le détail d'un motif, il suffit de cliquer sur l'icône Détail de la ligne souhaitée.

La ligne sélectionnée apparaît alors en rouge.



Site de l'ASA | Rechercher une lésion | Motifs de saisie | Liste des lésions | Liste des photographies | Paniers | Quizz | Textes

AIDE

Liste des motifs de saisie

Pour afficher le détail d'un motif de saisie, cliquez sur l'image du détail de la ligne correspondante

Pour chercher les motifs de saisie qui contiennent une chaîne de caractère*, entrez-la dans le champ suivant :

* La recherche se déclenche au troisième caractère entré et porte sur le nom du motif, les éléments techniques et réglementaires ainsi que la réponse aux éleveurs.

N°	Motif de saisie	Détail
10	Abcès non spécifique à localisation unique	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Abcès non spécifiques à localisations multiples	<input checked="" type="checkbox"/>
30	Abcès par corps étranger	<input checked="" type="checkbox"/>
40	Abcès omphalophlébitiques	<input checked="" type="checkbox"/>
50	Abcès pyohémiques	<input checked="" type="checkbox"/>
60	Abcès pyéléphébitiques	<input checked="" type="checkbox"/>
70	Actinobacille/Actinomycose	<input checked="" type="checkbox"/>
80	Altérations et anomalies : tiquetage musculaire	<input checked="" type="checkbox"/>
90	Altérations et anomalies : tiquetage pulmonaire	<input checked="" type="checkbox"/>
100	Altérations et anomalies : tiquetage rénal	<input checked="" type="checkbox"/>
110	Altérations et anomalies : putréfaction profonde (puanteur d'os)	<input checked="" type="checkbox"/>
120	Altérations et anomalies : putréfaction superficielle (limon)	<input checked="" type="checkbox"/>
130	Altérations et anomalies : moisissures	<input checked="" type="checkbox"/>
140	Altérations et anomalies : souillures autres que liées au contenu digestif	<input checked="" type="checkbox"/>
150	Altérations et anomalies souillures d'origine digestive	<input checked="" type="checkbox"/>
160	Amyotrophie localisée	<input checked="" type="checkbox"/>
170	Arthrite unique	<input checked="" type="checkbox"/>
180	Aspergillose multifocale	<input checked="" type="checkbox"/>

124 motifs sur un total de 124

[Télécharger la liste des motifs de saisie](#) [Télécharger le fichier de correspondance](#)

Pour chercher les motifs de saisie qui contiennent une chaîne de caractère*, entrez-la dans le champ suivant :

* La recherche se déclenche au troisième caractère entré et porte sur le nom du motif, les éléments techniques et réglementaires ainsi que la réponse aux éleveurs.

N°	Motif de saisie	Détail
70	Actinobacille/Actinomycose	<input checked="" type="checkbox"/>
250	Calcinose	<input checked="" type="checkbox"/>
370	Cysticercose musculaire généralisée	<input checked="" type="checkbox"/>
380	Cysticercose musculaire localisée : forme dégénérée	<input checked="" type="checkbox"/>
390	Cysticercose musculaire localisée : forme vivante	<input checked="" type="checkbox"/>
400	Cysticercose hépatopéritonéale	<input checked="" type="checkbox"/>
430	Distomatose sans observation de douves à l'ouverture des canaux biliaires (Lésions de)	<input checked="" type="checkbox"/>
440	Distomatose avec observation de douves à l'ouverture des canaux biliaires (Lésions de)	<input checked="" type="checkbox"/>
450	Echinococcose (Lésions d')	<input checked="" type="checkbox"/>

9 motifs sur un total de 124

Motif de saisie

non spécifique à localisation unique

in spécifiques à localisations multiples

Abcès par corps étranger

Abcès omphalophlébitiques

Abcès pyohémiques

Abcès pyéléphébitiques

Actinobacille/Actinomycose

is et anomalies : tiquetage musculaire

is et anomalies : tiquetage pulmonaire

ions et anomalies : tiquetage rénal

malies : putréfaction profonde (puanteur d'os)

nomalies : putréfaction superficielle (limon)

ations et anomalies : moisissures

ies : souillures autres que liées au contenu digestif

et anomalies souillures d'origine digestive

ABCES PYÉLEPHÉBITIQUES

Lésions concernées : abcès pyéléphébitiques

Référence réglementaire européenne : Règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 Annexe I Section II Chapitre V - § 1 alinéa p viandes [...] si elles présentent des altérations physiopathologiques, des anomalies de consistance, une saignée insuffisante, des anomalies organoleptiques

Référence UE courte : Section II Chapitre V - § 1 alinéa p

Classement Sous Produits Animaux : Cat. 2

Précisions : Seule du foie en l'absence de signe de pyohémie. En lien possible avec une parakératose du rumen.

Communication aux éleveurs : Abcès du foie souvent associés à un état d'acidose du rumen dont l'origine peut être un déséquilibre alimentaire.

Motifs de saisie

Liste des motifs de saisie
Filtrer la liste
Afficher le détail d'un motif de saisie

version 17.2

page 18 sur 27

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

La liste des lésions est la nomenclature anatomo-pathologique des lésions d'abattoir.

Cette page est multilingue (drapeau anglais disponible).

Pour aller à la page des lésions, on clique sur l'onglet "Liste des lésions".
Cette page montre :

- en haut, sous le titre, un mode d'emploi incluant un champ de filtrage ;
- plus bas le tableau des 163 lésions avec pour chacune d'elles son identifiant, son nom et une icône "Détail" permettant de faire apparaître sa description complète dans le cadre jaune à droite du tableau.

Pour filtrer la liste des lésions, on tape une chaîne de caractère.

Celle-ci sera interprétée au fur et à mesure de sa saisie en restreignant les lésions à celles qui contiennent la chaîne dans le nom, la fiche réflexe ou la description de la lésion.

Ici entrer la chaîne "calci" sélectionne 10 lésions l'ayant dans au moins un des critères détaillés plus haut.

Pour faire apparaître le détail d'une lésion, il suffit de cliquer sur l'icône Détail de la ligne souhaitée.

La ligne sélectionnée apparaît alors en rouge.



Site de l'ASA | Rechercher une lésion | Motifs de saisie | Liste des lésions | Liste des photographies | Paniers | Quizz | Textes

Liste des lésions

Pour afficher le détail d'une lésion, cliquez sur l'image du détail de la ligne correspondante
Pour chercher les lésions qui contiennent une chaîne de caractère*, entrez-la dans le champ suivant :

* La recherche se déclenche au troisième caractère entré et porte sur le nom de la lésion, la fiche réflexe et la description de la lésion.

N°	Nom de la lésion	Détail
1	abcès non spécifiques	<input checked="" type="checkbox"/>
2	abcès omphalophlébitiques	<input checked="" type="checkbox"/>
3	abcès par corps étranger	<input checked="" type="checkbox"/>
4	abcès pyléphlébitiques	<input checked="" type="checkbox"/>
5	abcès pyohémiques	<input checked="" type="checkbox"/>
6	absence de lésion	<input checked="" type="checkbox"/>
7	actinobacilleuse / actinomycose	<input checked="" type="checkbox"/>
8	adénomatose pulmonaire	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Adipoxanthose	<input checked="" type="checkbox"/>
10	albinisme musculaire	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Alteration	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Amyloïdose	<input checked="" type="checkbox"/>
13	amyotrophie localisée	<input checked="" type="checkbox"/>
14	anémie infectieuse des équidés ()	<input checked="" type="checkbox"/>
15	anomalie congénitale	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Anthracose	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Aphtes	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Arthrite	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Ascaridose	<input checked="" type="checkbox"/>
20	atélectasie pulmonaire	<input checked="" type="checkbox"/>

163 lésions sur un total de 163

Pour chercher les lésions qui contiennent une chaîne de caractère*, entrez-la dans le champ suivant :

* La recherche se déclenche au troisième caractère entré et porte sur le nom de la lésion, la fiche réflexe et la description de la lésion.

N°	Nom de la lésion	Détail
7	actinobacilleuse / actinomycose	<input checked="" type="checkbox"/>
26	calcinoïse	<input checked="" type="checkbox"/>
37	cysticercose hépatopéritonéale	<input checked="" type="checkbox"/>
38	cysticercose musculaire	<input checked="" type="checkbox"/>
43	distomatose	<input checked="" type="checkbox"/>
45	échinococcosis	<input checked="" type="checkbox"/>
109	onchocercose	<input checked="" type="checkbox"/>
116	paratuberculose	<input checked="" type="checkbox"/>
145	strongylose (lésions hépatiques de)	<input checked="" type="checkbox"/>
147	strongylose (lésions péritonéales de)	<input checked="" type="checkbox"/>

10 lésions sur un total de 163

N°	Nom de la lésion	Détail
1	abcès non spécifiques	<input type="checkbox"/>
2	abcès omphalophlébitiques	<input type="checkbox"/>
3	abcès par corps étranger	<input type="checkbox"/>
4	abcès pyléphlébitiques	<input type="checkbox"/>
5	abcès pyohémiques	<input type="checkbox"/>
6	absence de lésion	<input type="checkbox"/>
7	actinobacilleuse / actinomycose	<input checked="" type="checkbox"/>
8	adénomatose pulmonaire	<input type="checkbox"/>
9	Adipoxanthose	<input type="checkbox"/>
10	albinisme musculaire	<input type="checkbox"/>
11	altération	<input type="checkbox"/>
12	amyloïdose	<input type="checkbox"/>
13	amyotrophie localisée	<input type="checkbox"/>
14	anémie infectieuse des équidés	<input type="checkbox"/>
15	anomalie congénitale	<input type="checkbox"/>
16	anthracose	<input type="checkbox"/>
17	Aphtes	<input type="checkbox"/>
18	Arthrite	<input type="checkbox"/>

ACTINOBACILLEUSE / ACTINOMYCOSE

Description de la lésion :
Les lésions sont caractérisées par la présence d'un pus grumeleux à odeur fade ou spermatique, où se trouvent parfois de minuscules graines jaunes, contenue dans un tissu pyogène velouté lui-même entouré d'une réaction scléreuse infiltrante importante. Les organes atteints sont soit les os, soit les tissus mous : poumon, foie, langue, muscle et les noeuds lymphatiques. Le pus actinomycotique ne se calcifie jamais.

Type lésionnel :
lésion inflammatoire / inflammation spécifique

Fiche réflexe :
Rechercher d'autres localisations.

Fréquence :
Occasionnel

Ne pas confondre avec :
tuberculose (lésions de)

Réglementation :
Règlement (CE) 854/2004 du 29 avril 2004 Annexe I Section II Chapitre V - § 1 alinéa p viandes [...] si elles présentent des altérations physiopathologiques, des anomalies de consistance, des anomalies organoleptiques

Liste des lésions

Liste des lésions
Filtrer la liste
Afficher le détail d'une lésion

version 17.2

page 19 sur 27

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Cette page est multilingue (drapeau anglais disponible).

Pour aller à la page des photographies, on clique sur l'onglet "Liste des photographies".

Cette page montre:

- en haut, sous le titre, un mode d'emploi incluant un champ de filtre ;
- plus bas le tableau des 1693 photographies avec pour chacune d'elles son numéro, sa triplète (lésion, organe espèce) et une icône "Détail" permettant de faire apparaître sa description complète dans le cadre jaune à droite du tableau.

Pour filtrer la liste les lésions, on tape une chaîne de caractère.

Celle-ci sera interprétée au fur et à mesure de sa saisie en restreignant les lésions à celles qui contiennent la chaîne dans le nom, la fiche réflexe ou la description de la lésion.

Ici entrer la chaîne "Ledschbor" sélectionne 5 photographies l'ayant dans au moins un des critères détaillés plus haut.

Pour faire apparaître le détail d'une photographie, il suffit de cliquer sur l'icône Détail de la ligne souhaitée.

La ligne sélectionnée apparaît alors en rouge.

Un clic sur l'imagette affiche la photographie en pleine page.

Site de l'ASA | Rechercher une lésion | Motifs de saisie | Liste des lésions | Liste des photographies | Paniers | Cours illustrés



Liste des photographies



Pour afficher le détail d'une photographie, cliquez sur l'image du détail de la ligne correspondante

Pour chercher les photographies qui contiennent une chaîne de caractère(s)*, entrez-la dans le champ suivant :

* La recherche se déclenche au troisième caractère entré et porte sur le nom de la lésion, l'organe, l'espèce et la description de la photographie.

N°	Caractéristiques de la photographie	Détail
10009	Péritonite fibreuse sur peritoine de Bovin	
10012	Péritonite congestive/exsudative sur peritoine de Bovin	
10017	Pleurésie fibreuse sur poumon de Bovin	
10025	Péritonite congestive/exsudative sur carcasse de Bovin	
10029	Gangrène sur peritoine de Bovin	
10031	Pleurésie congestive/exsudative sur plèvre de Bovin	
10037	Tuberculose sur peritoine de Bovin	
10058	Mésothéliome sur peritoine de Bovin	
10067	Mésothéliome sur peritoine de Bovin	
10076	Mélanose sur peritoine de Bovin	
10093	Rouget sur cœur de Porcini	
10102	Néphrite glomérulo-épithéliale sur rein de Porcini	
10103	Rouget sur peau de Porcini	
10111	Pneumonie interstitielle sur poumon de Ovin	
10113	Maladie caséuse sur noeud lymphatique de Ovin	
10114	Maladie caséuse sur frresse de Ovin	
10120	Paratuberculose sur tube digestif de Bovin	
10121	Rhinite atrophique sur tête de Porcini	
10122	Rhinite atrophique sur tête de Porcini	

Cliquez sur l'icône du détail pour obtenir le contenu de la photo.

1693 lésions sur un total de 1693

Pour afficher le détail d'une photographie, cliquez sur l'image du détail de la ligne correspondante

Pour chercher les photographies qui contiennent une chaîne de caractère(s)*, entrez-la dans le champ suivant :

* La recherche se déclenche au troisième caractère entré et porte sur le nom de la lésion, l'organe, l'espèce et la description de la photographie.

N°	Caractéristiques de la photographie	Détail
10417	Hépatite insulaire nécrosante sur foie de Bovin	
10419	Foie toxi-infectieux sur foie de Bovin	
10422	Foie toxi-infectieux sur foie de Bovin	
10423	Hépatite insulaire nécrosante sur foie de Bovin	
11409	Hépatite insulaire nécrosante sur foie de Bovin	

Cliquez sur l'icône du détail pour obtenir le contenu de la photo.

5 photos sur un total de 1693

N°	Caractéristiques de la photographie	Détail
30592	Abcès omphalophlébitiques sur foie de Bovin	
30594	Abcès omphalophlébitiques sur foie de Bovin	
11434	Abcès par corps étranger sur foie de Bovin	
11436	Abcès par corps étranger sur foie de Bovin	
11437	Abcès par corps étranger sur foie de Bovin	
11445	Abcès par corps étranger sur foie de Bovin	
11493	Abcès par corps étranger sur foie de Bovin	
11494	Abcès par corps étranger sur foie de Bovin	
20181	Abcès par corps étranger sur foie de Bovin	
31131	Abcès par corps étranger sur foie de Bovin	
50423	Abcès par corps étranger sur rate de Bovin	
10470	Abcès pyléphlébitiques sur foie de Bovin	
11452	Abcès pyléphlébitiques sur foie de Bovin	
11455	Abcès pyléphlébitiques sur foie de Bovin	
11462	Abcès pyléphlébitiques sur foie de Bovin	
11469	Abcès pyléphlébitiques sur foie de Bovin	
11470	Abcès pyléphlébitiques sur foie de Bovin	
11478	Abcès pyléphlébitiques sur foie de Bovin	
30595	Abcès pyléphlébitiques sur foie de Bovin	
30596	Abcès pyléphlébitiques sur foie de Bovin	



ABCÈS PAR CORPS ÉTRANGER SUR FOIE DE BOVIN

Description de la lésion :
Volumineux abcès sur la face diaphragmatique et au bord supérieur de la pâlette, près de la veine cave caudale (flèche blanche). Péritonite fibreuse localisée avec adhérence d'un fragment de poumon. Cf. n°11494.

Type lésionnel :
lésion inflammatoire / inflammation banale purulente

Flèche réflexe :
Il y a une forte réaction de la stérose, sous la forme d'une péritonite. Certaines particularités sont à surveiller: - les abords de la veine cave caudale dans sa portion accolée au bord dorsal du foie, avec risque de sténose puis de perforation du vaisseau et formation d'un thrombus septique, - la présence (éventuelle) du corps étranger près du réseau, - la présence d'un trajet fistuleux entre la réseaux et le foie, souvent parfois le rein droit. Rechercher la présence de traces d'injection (collier et intrapéritonéale).

Fréquence :
Fréquent

Liste des photographies

Liste des photographies
Filtrer la liste
Afficher le détail d'une photographie

version 17.2

page 20 sur 27

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Pour afficher la liste des paniers, cliquer sur l'onglet "Paniers".

Si vous n'avez pas encore créé de panier, la page vous rappelle ce que sont les paniers, comment les confectionner et vous propose de télécharger le mode d'emploi spécifique.

Sinon, la liste des paniers déjà créés apparaît.

Cette page montre :

- en haut, sous le titre, un mode d'emploi ;
- plus bas le tableau des paniers, correspondant au login initial, avec pour chacun d'eux les initiales de son créateur, son nom et trois icônes dans la colonne "Détail".

La première à gauche permet de faire apparaître son contenu dans un cadre jaune, initialement caché, à droite du tableau, La seconde permet d'accéder au descriptif du panier et son éventuelle suppression. La troisième permet d'envoyer le panier désigné à un autre utilisateur d'AsaDia.

Pour filtrer la liste les paniers d'un créateur, on choisit ses initiales dans le menu local.

AsaDia 3 Web a une fonction « Paniers » qui consiste en la possibilité de recruter certaines diapositives dans une collection nommée panier en allusion aux paniers droits et carrousels des projecteurs de diapositives.

Le recrutement des photos se fait aussi bien à partir des photos en liste que celles en pleine page grâce à une icône spécifique (cf.supra Affichage de la liste complète et Affichage pleine page).

Pour tenir compte des utilisateurs ayant une adresse institutionnelle conduisant à un usage collectif d'AsaDia 3 sur le Web, chaque panier peut mentionner les initiales de son créateur afin de pouvoir facilement le retrouver dans la liste.

Liste des paniers

Votre login ([REDACTED]) n'a pas encore prévu de paniers.

AsaDia 3 Web a une fonction « Paniers » qui consiste en la possibilité de recruter certaines diapositives dans une collection nommée panier en allusion aux paniers droits et carrousels des projecteurs de diapositives. Le recrutement des photos se fait aussi bien à partir des photos en liste que celles en pleine page grâce à une icône spécifique.

Une fois constituée, la liste des paniers apparaîtra dans cette page et vous pourrez :

- ne sélectionner que certains auteurs,
- visualiser le contenu d'un panier,
- changer l'ordre des diapositives d'un panier,
- supprimer une diapositive d'un panier,
- lancer le panier.

Pour en savoir plus ... [Télécharger le mode d'emploi](#)



Site de l'ASA | Rechercher une lésion | Motifs de saisie | Liste des lésions | Liste des photographies | Paniers | Quizz | Textes



Liste des paniers

Pour afficher le détail d'un panier, cliquez sur l'image du détail de la ligne correspondante,

Initiales	Nom du panier	Détail
cgm	Tuberculose des séreuses	



Liste des paniers

Pour afficher la liste des paniers d'un utilisateur, sélectionnez-le dans le menu local à droite

Pour afficher le détail d'un panier, cliquez sur l'image du détail de la ligne correspondante

Initiales	Nom du panier	Détail
cgm	mon panier	
CGM	Bronchopneumonies	
LRG	Actinomycose	

3 paniers sur un total de 3



Pour afficher le détail d'un panier, cliquez sur l'image du détail de la ligne correspondante

Initiales	Nom du panier	Détail
cgm	mon panier	
CGM	Bronchopneumonies	

2 paniers sur un total de 3

Les paniers

Liste des paniers
Filtrer la liste

version 17.2

page 21 sur 27

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Pour afficher le contenu d'un panier, cliquer sur la première icône à gauche (voir le contenu).

Comme indiqué dans le cadre jaune qui est apparu, l'ordre des photographies peut être modifié par simple déplacement d'une photo à l'intérieur du cadre, à l'aide de la souris (glisser - déposer).

On peut obtenir des informations sur une photographie en lui survolant le "i".

On peut afficher la photo en pleine page en cliquant sur son image de loupe.

On peut enlever une photographie du panier en cliquant sur son image de corbeille.

La suppression se fait après avoir confirmé l'opération.

Pour afficher le détail d'un panier, cliquez sur l'image du détail de la ligne correspondante

Initiales	Nom du panier	Détail
cgm	mon panier	  
cgm	mon panier superbe	  
cgm	mon panier (cgm)	  

3 paniers sur un total de 3

Lancer le diaporama

Vous pouvez changer l'ordre des diapositives par glisser-déposer.



Lancer le diaporama

Vous pouvez changer l'ordre des diapositives par glisser-déposer.



actinobacilleuse / actinomycose sur langue de Bovins



40401



Enlever la photo du panier

Voulez-vous vraiment enlever la photo du diaporama ???

Oui Non

Lancer le diaporama

Vous pouvez changer l'ordre des diapositives par glisser-déposer.



Les paniers

Afficher le détail d'un panier
Modifier l'ordre des photographies
Obtenir des informations sur une photo
Afficher la photo en pleine page
Enlever une photographie du panier

version 17.2

page 22 sur 27

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Pour lancer le diaporama, c'est-à-dire afficher les photos présentes dans le cadre jaune dans l'ordre (de gauche à droite et de haut en bas), il suffit de cliquer sur le bouton "Lancer le diaporama".

La première photo apparaît en pleine page et l'onglet de la page indique Diaporama (1 sur 4).


On peut alors :

- Naviguer dans le panier avec les touches "flèche à droite" (photo suivante), "flèche à gauche" (photo précédente). L'onglet de la page indique la progression du diaporama. Si on demande la photo suivante en fin de diaporama, celui-ci est interrompu.

- Sortir du diaporama : échappement.

ESC

- Faire apparaître les boutons d'explication en appuyant sur la lettre p (cf . supra image en pleine page).



Les paniers

Lancer le diaporama
Naviguer dans le panier
Sortir du diaporama
Afficher les boutons d'explication

version 17.2
page 23 sur 27

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Pour afficher le descriptif d'un panier, cliquer sur la deuxième icône à gauche (voir le descriptif).

De là, on peut visualiser le descriptif du panier.

Les champs étant saisissables, on peut aussi modifier le descriptif en y plaçant les nouvelles caractéristiques et en cliquant sur le bouton "Modifier le descriptif".

On peut également éliminer le panier de la liste en cliquant sur le bouton "Supprimer le panier".

Cette action étant radicale, un dialogue d'alerte vous invite à la prudence et vous signale que vous pourrez, en cas de remords, demander à l'ASA de le restituer.

Un panier, constitué par un utilisateur identifié par son login (adresse mail inscrite sur le site de l'ASA), est visible systématiquement pour tout utilisateur identifié avec le même login.

On peut le partager avec un autre utilisateur qui va pouvoir utiliser, modifier ou supprimer ce panier de son côté sans altérer le panier initial.

NB : Il est indispensable de connaître le login du receveur pour pouvoir partager un panier avec lui. Si vous vous l'envoyez à vous-même, cela le dupliquera.


Si l'adresse est valide, le dialogue se ferme et le destinataire du partage voit le panier s'afficher automatiquement. Sinon, le programme vous demande de saisir une adresse valide et de recommencer l'envoi.

Les paniers

Accéder au descriptif
Supprimer le panier
Partager le panier

version 17.2

page 24 sur 27



Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Pour afficher la liste des questionnaires, cliquer sur l'onglet Quizz.

Pour lancer un questionnaire, cliquer sur sa case dans la colonne "Lancer".

Le programme propose alors une série de questions auxquelles il faut répondre soit en cliquant sur la bonne réponse (choix unique), soit en cochant les cases de celles qui vous semblent les bonnes (choix multiple).

Dans tous les cas, vous pouvez afficher les images en grand en cliquant dessus.

Question à choix unique

Le survol d'une réponse coche le rond à gauche de l'intitulé.

Un clic dessus envoie la réponse.

Le programme évalue votre réponse en vous indiquant pourquoi elle est considérée comme bonne

ou mauvaise.

Un bouton vous permet de passer à la question suivante et, dans certains cas, un autre vous permet de revenir à la question précédente.




Site de l'ASA Rechercher une lésion Motifs de saisie Liste des lésions Liste des photographies Paniers Quizz Textes



Liste des questionnaires

Pour lancer un questionnaire, cliquez sur le bouton Lancer

Auteur Claude Grandmontagne	Titre du questionnaire Bilan lésions bovins	Lancer
-----------------------------------	--	--------



Lésion sur le foie

Consigne :
Cliquez sur la réponse qui vous paraît être la bonne.

- Espèce bovine
- Espèce porcine
- Espèce ovine
- Espèce caprine
- Espèce équine

Espèce bovine



Félicitations

Vous avez trouvé la bonne réponse.

La raison qui justifie cette réponse est :

Le quadrillage du foie est caractéristique de l'espèce porcine.



Désolé, votre réponse est fausse... pour la raison suivante :
Le foie d'un bovin ne présente pas de quadrillage.

[Question suivante](#)

Les questionnaires

La liste des questionnaires
Lancer le questionnaire
Exemple de question unique

version 17.2

page 25 sur 27

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

Question à choix multiple

Pour répondre, il faut, dans un premier temps, cocher les cases des réponses qui vous paraissent bonnes.

Vous pouvez afficher les images en grand en cliquant dessus.

Dans un deuxième temps, envoyer vos réponses en cliquant sur le bouton 'Envoyer les réponses'.

Le programme évalue vos réponses en vous indiquant pourquoi elles sont considérées comme bonnes ou mauvaises.

Un bouton vous permet de passer à la question suivante et, dans certains cas, un autre vous permet de revenir à la question précédente.

Question 2 sur 3 : Choisir, parmi ces lésions, lesquelles sont d'origine parasitaire

Cliquez sur la photographie pour l'afficher plein écran



Photo 1 : Nodules sphériques de la paroi de l'intestin sur fond de congestion sur tube digestif de bovin.




Photo 2 : Nodules blanchâtres, calcifiés sur foie de mouton. Nœud lymphatique normal.



Photo 3 : Très petits abcès, très nombreux, cernés d'une auréole congestive.



Photo 4 : Petit foyer blanc jaunâtre, partiellement nécrosé, entouré d'une coque fibreuse, encastré dans le myocarde.

Consigne :

Cocher la case de chaque réponse qui vous paraît être bonne.
Cliquez sur le bouton "Envoyer les réponses".

- Réponse 1 : Photo 1
- Réponse 2 : Photo 2
- Réponse 3 : Photo 3
- Réponse 4 : Photo 4

[Envoyer les réponses](#)

Suite à votre choix, veuillez trouver ci-dessous le tableau des résultats pour les réponses proposées :



Photo 2

La réponse est **bonne** pour la raison suivante :
Nodules calcifiés sans réaction du nœud lymphatique : strongylose.



Photo 3

La réponse est **fausse** pour la raison suivante :
Très petits abcès miliaires, cernés d'une auréole congestive caractéristique d'un origine infectieuse.

[Question suivante](#)

Mode d'emploi d'AsaDia 3 Web

MODE OPÉRATOIRE

A l'issue des réponses aux questions, le programme dresse le bilan de connaissance selon les thèmes choisi par le concepteur du questionnaire.

FIN DU QUESTIONNAIRE

Bilan de vos réponses au questionnaire:

Le questionnaire a permis de tester vos connaissances dans les domaines suivants : Congestion passive, Foie toxi-infectieux, Abcès du foie.

Pour le thème "Congestion passive" : Vous avez bien répondu concernant ce thème.

Question	Votre réponse	La bonne réponse	Evaluation*
Question 1 : Quel est le nom de cette lésion ?	Foie muscade	Foie muscade	

* Vous pouvez faire apparaître le motif de l'évaluation en glissant la souris sur l'émoticon

Pour le thème "Foie toxi-infectieux" : 1 erreur.

Question	Votre réponse	La bonne réponse	Evaluation*
Question 3 : Quel est le nom de cette lésion ?	Stéatose	Foie toxi-infectieux	

* Vous pouvez faire apparaître le motif de l'évaluation en glissant la souris sur l'émoticon

Pour le thème "Abcès du foie" : Vous avez bien répondu concernant ce thème.

Question	Votre réponse	La bonne réponse	Evaluation*
Question 2 : Quel est le nom de cette lésion ?	Abcès par corps étranger	Abcès par corps étranger	

* Vous pouvez faire apparaître le motif de l'évaluation en glissant la souris sur l'émoticon

Bilan général :

Vous avez fait 1 erreur sur les 3 questions posées

AsaDia contient un onglet "Textes" qui peut vous permettre de progresser.